

Sportpistol, Precisionsmoment - Tävlingsförfarande



Skjuts på ringad Precisionstavla (samma som Banskytte).

Provserie 1 serie om 5 skott på 5 minuter

Tävlingsserier 6 serier om 5 skott på 5 minuter vardera

Kommandon / Genomförande:

”FÖRBEREDELSETID (5 min) BÖRJAR NU”

- Starta tidtagaruret
- Vänta 5 minuter och ge kommandot:

”PROVSERIE LADDA”

- Vänta 1 minut,

”START”

- Efter 5 minuter

”STOPP, PATRON UR”

- Kontrollera om någon åberopar funktionsfel
 - Säkra banan
 - Ge kommando ”Markera” och poängräkna och klistra tavlorna.
 - När detta är klart och personer inte finns på banan
- Ge kommandot:

”FÖR FÖRSTANÄSTA TÄVLINGSSERIE – LADDA”

- Vänta 1 minut,

”START” / Vänd fram tavlorna

- Efter 5 minuter, kontrollera om någon åberopar funktionsfel.

därefter ge kommandot:

”STOPP, PATRON UR”

- Säkra banan
- Kontrollera pistoler innan de tas från banan och läggs i väska. När banan är säkrad kan banfunktionärer byta/laga tavlorna m.m.

INGA PISTOLER FÅR TAS FRÅN BANAN UNDER TÄVLINGEN UTAN TILLSTÅND FRÅN FUNKTIONÄRER SOM SKALL KONTROLLERA ATT PISTOLEN ÄR SÄKER.

Sportpistol, Snabbmoment - Tävlingsförfarande



Skjuts på ringad tavla för Snabbmomentet.

Utgångsläge.



Provserie:

- 1 serie om 5 skott

Tävlingsserier:

- 6 serier om 5 skott

"SERIER" Tavlorna visas 5 gånger. Varje gång på en tid av 3 sekunder. Tid mellan visningar är 7 sekunder. Endast ett skott per visning är tillåtet.

"FÖRBEREDELSETID (3 minuter) BÖRJAR NU"

- Tavlorna skall vara framme
- Starta tidtagaruret.
- Vänta 3 minuter, och därefter annonsera....

"PROVSERIE LADDA"

- Vänta 1 minut, därefter ge kommandot:

"FÄRDIGA"

- Tavlorna skall vändas bort och serien påbörjas

Efter 5 visningar:

"STOPP, PATRON UR"

- Säkra banan
- Kontrollera så att ingen åberopar för funktionsfel,
- Vänd fram tavlorna och poängräkna och klistra tavlorna.
- När detta är klart och personer inte finns på banan, ge kommandot:

"FÖR FÖRSTANÄSTA TÄVLINGSSERIE – LADDA"

- Vänta 1 minut, därefter ge kommandot:

"FÄRDIGA"

- Tavlorna skall vändas bort, starta timer

Efter 5 visningar:

”STOPP, PATRON UR”

- Kontrollera så att ingen åberopar funktionsfel,
- Säkra banan
- Efter sista serien, samma procedur som före men annonsera kontroll av avfyringstryck.
- Börja kontroll av avfyringstryck.
- Kontrollera pistoler innan de tas från banan och läggs i väska. När banan är säkrad kan banfunktionärer byta/laga tavlor m.m.

INGA PISTOLER FÅR TAS FRÅN BANAN UNDER TÄVLINGEN UTAN TILLSTÅND FRÅN FUNKTIONÄRER SOM SKALL KONTROLLERA ATT PISTOLEN ÄR SÄKER.

Funktionsfel:

Standardpistol.

Provskott – om godkänt funktionsfel – omskjutning i nästa serie

Tävling – En omskjutning för tillåtna funktionsfel på 150s omgång och en på kombinerade 20+10s

icke-tillåtet funktionsfel – Ingen omskjutning sker

Serier omskjuts under samma tidsomgång som ordinarie serie

Sportpistol, Precisionsmomentet

Provskott – Detta skall inte noteras som funktionsfel. Komplettering av provserien får göras med att skjuta de ej avfytrade skotten på en maximal tid av 2 minuter. Skjutning sker omedelbart.

Tävling - En omskjutning är tillåtet vid tillåtet funktionsfel. Serien kompletteras genom att på maximalt 1 minut för varje skott avlossa resterande skott.

Avbrutna serier skall skjutas om eller fullföljas i samband med följande ordinarie serie.

Sportpistol, Snabbmomentet

Provskott – Detta skall inte noteras som funktionsfel. Komplettering av provserien får göras genom att skjuta de ej avfytrade skotten på ytterligare en provserie.

Tävling - En omskjutning är tillåten vid godkänt funktionsfel. Avbrutna serier skall skjutas om eller fullföljas i samband med följande ordinarie serie.

8.9.4.1 GODKÄNDA FUNKTIONSFEL (AM) är:

- Att en kula fastnat i pipan.
- Att avtryckarmekanismen fallerat.
- Att det finns en oavlossad patron i patronläget, och avtryckarmekanismen har frigjorts och fungerat.
- Att en tomhylsa inte har dragits ut eller kastats ut; detta gäller även om hylsfångare har använts.
- Om patronen, magasinet, cylindern eller någon annan del av pistolen har fastnat.
- Om tändstiftet har gått av, eller att någon annan del av pistolen är tillräckligt skadad för att förhindra att pistolen fungerar.
- Om pistolen ”sprutar” utan att avtryckaren påverkats. Den tävlande måste omedelbart sluta skjuta och får inte fortsätta att använda en sådan pistol utan tillåtelse från en banfunktionär eller en jurymedlem. När elektroniska tavlor används kommer det första skottet att noteras av systemet och ska bokföras skytten. När papperstavlor används, om de ”sprutande” skotten träffar tavlan, ska den/de högst placerade träffarna ignoreras före omskjutning. Efter varje omskjuten serie ska alla skott, förutom de som ignorerats på den berörda tavlan, inkluderas för att fastställa resultatet.
- slutstycket fastnar eller en tomhylsa inte kastas ut, detta är giltigt även om hylsfångare används.

8.9.4.2 ICKE GODKÄNDA FUNKTIONSFEL (NAM) är:

- Att den tävlande har rört slutstycket, mekanismen eller säkringen eller att pistolen blivit rörd av någon annan person innan den inspekteras av banfunktionären.
- Att säkringen inte har frigjorts.
- Att den tävlande inte har laddat sin pistol.



- Att den tävlande laddat med färre patroner än föreskrivet.
- Att den tävlande inte släppt fram avtryckaren nog långt efter föregående skott.
- Att pistolen laddats med fel ammunition.
- Att magasinet inte satts in rätt, eller fallit ut under skjutning, om inte detta beror på en skada på mekanismen.
- Att funktionsfelet beror på någon annan orsak som rimligen kunde ha korrigerats av den tävlande.

- # -